Product Description

| :اسم المنتج | غطاء للأصابع من الفولاذ مقاوم للانزلاق TIGER MASTER |
|---------------------|--|
| رقم العنصر: | 0160L |
| العلوي والوحيد: | 00000 0000 :000000 0000000 0000000 00 000000 :0000 PU |
| إصبع قدم: | غطاء اصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول .1 |
| | . كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب. |
| :منتصف النعل | مسطحات الصلب لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن .1 |
| | كما يتم توفير لوحة غير فولاذية .2 |
| :طوق | nubuck تقسيم الجلود |
| لسان: | جلد سويدي ناعم |
| بطانة: | نسيج شبكي جاف وجاف |
| Sockliner: | مغلفة بنسيج شبكة الهواء أو غيرها EVA مصبوب |
| اعمال بناء: | حقن PU |
| ارتفاع: | الكاحل المنخفض |
| بحجم: | يورو 38-46 |
| :اساسي | أو غيرهم SB-P SRC |
| ضمان: | اشهر 6 |
| :صفقة | لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون. |
| حجم الورق المقوى | 58.5x40x32.5 سم |
| :كمية حمولة الحاوية | pairs / 1x20حاوية 3200 6400 عاوية pairs / 1x40 |

Product Pictures







Production Process



SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

2020 INTERSEC

SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL



