

:اسم المنتج	أحذية المطر PVC والصلب لوحة الأمان CE وجود اصبع القدم شهادة
:رقم الصنف	YBS
:لون المطر الحذاء	عالية / أسود أحذية المطر الوحيدة الأصفر
:قطع	36-47 (13/2)
:حجم	(ارتفاع منخفض) CM 39CM (ارتفاع الكامل)، 34 (ارتفاع منخفض)، 29 (ارتفاع الكامل)، 29 (ارتفاع منخفض)
:معدل الوزن	(زوج مع لوحات اصبع القدم الصلب والصلب / 2.5KGS
:مادة العلوى	(من المواد البلاستيكية النقي + تلدين لكلا الوحيد و(من السهل أن يغسل 100٪
:أحذية المطر اصطف	(البوليستر (بسهولة المجففة نسبياً
:إنشاءات	حقن البلاستيك
:معايير	(معيار مع لوحات اصبع القدم الصلب والصلب CE EN ISO 20345 لقاء
:للصدامات (حماية تو الصلب	تلبية 200 الجول
:ضغط المقاومة (حماية تو الصلب	لقاء نيوتن 1500
:ثقب (الفولاذ المقاوم للانزلاق لوحدة	لقاء نيوتن 1100
:الخصائص	الأحذية 1. المياه / حمض / القلوى / نفط / مقاومة الشحوم، وعدم الانزلاق، والمطاط مكافحة ساقنة. 2. الصلب اصبع القدم يمكن أن يكون تأثير اند Amplifier. أمبير. مقاومة الضغط. 3. لوحة الصلب يمكن ثقب مقاومة. 4. تسول مقاومة وعقد للخدش. حماية 5. الكاحل، وامتصاص الطاقة في المنطقة مقعد كعب، وتعزيز اصبع القدم والكعب 6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة
:ضمان	أشهر، نوعية قوية ومتينة 5
:صفقة	زوج لكل كيس بولي، 10 زوجا في الكرتون 1
:karton الحجم	43x43x45cm
:كمية تحمل الحاويات	حاوية ' 3250 أزواج / 1 X20 حاوية " 6500X40 أزواج / 1 حاوية ' 8100 / HQ 1 أزواج X40 '

### الأحذية البلاستيكية القياسية المطر CE:

CE



CE



CE



