| | |
|---|---|
| □□□□□ | □□□□ pvc □□ |
| □□□ | 103-1 |
| □□□□□ | □□□□□ |
| □□□ | 38-46 (4-12) |
| □□□ | 38.5 □□ □□□□ |
| □□□□ | 1.6kgs \/ □ |
| □□□□□ | 100%□ PVC □□ + □□□□□□□□ □□□□□ |
| □□□□□ | □□ □□□□□□□□ |
| □□ | PVC □□ |
| □□ | □□ CE □□ |
| □□ | 1.□ \/ □ \/ □V□□ \/ □□□□ □□□ □□□ pvc □□□<br>2.□□□□□□□□□□<br>3.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<br>4.□□□□ |
| □□□ | 5 □□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□□ 10 □□□□□ 12 □□□□□ 15 □□□ 1 □□ |
| □□□□ | 50X30X43cm □ 50x30x46cm □ 50x30x56cm□ |
| G.W.\/N.W.: | 18KGS\/17KGS □ 21kgs\/20 □□□ 26kgs\/□□ 25 □□□ |
| □□□□□□□□□ | 4200 □ \/ □□□ 1 × 20\'<br>8500 □□ \/ □□□ 1 x 40\'<br>10000 □ \/ HQ □□□ 1 x 40\' |

□□□□□□□□□□□

| □□ | □□ □□□□ | □□□□□□□□ □□□□ | □□ □□□□ | primeter □□□ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.38 | 25 | 368 | 445 |
| 39 | 1.4 | 25.5 | 370 | 450 |
| 40 | 1.45 | 26 | 375 | 25 |
| 41 | 1.55 | 26.5 | 380 | 460 |
| 42 | 1.6 | 27 | 385 | 26s |
| 43 | 1.65 | 27.5 | 390 | 470 |
| 44 | 1.7 | 28 | 395 | 475 |
| 45 | 1.75 | 28.5 | 400 | 480 |
| 47 | 1.8 | 29 | 405 | 485 |

□□□□□□□□