Nombre de producto:	Split nobuck cuero alto tobillo botas de seguridad zapatos
No. del artículo:	0160
Superior y planta del pie:	Parte superior de cuero del nobuck de la fractura, suela de doble densidad
Del:	1. el dedo del pie del compostary a ser resistente de impacto. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de montaje para elegir)
	2. el dedo del pie no-de acero también se proporciona.
placa:	1. la plantilla de Kevlar a ser puntura resistente. (ASTM F2413-05 M I/75 C/75, estándar del CE ENISO 20345, una variedad de guarnición a elegir de)
	2. la placa no de acero también se proporciona
Collar:	Cuero artificial de la PU
Lengua:	Cuero del ante
Guarnición:	Aire Tela de acoplamiento (,CAMBRELLA no tejida Y el cuero puede ser proporcionado)
Sockliner:	Eva moldeada cubrió con la tela de acoplamiento
Construcción:	Inyección de la PU
Altura:	Tobillo alto
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	6 mes, calidad resistente y sólida.
Paquete:	Embalaje interno de la caja del color, 10 pares en un cartón
Tamaño del cartón	58,5 x40x 32,5 cm
Cargue la cantidad de envase:	3300pairs/1x20 ' contenedor 6600pairs/1x40 ' contenedor

0160 botas de seguridad zapatos Mostrar:



0160 zapatos de seguridad Mostrar único:

