

Product Description

Productnaam:	Olie-zuurbestendige rubberen zool stalen teen lekbestendige veiligheidsschoenen sneakers
Item nr:	9200
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk: 3D fly knitted stof; Zool: natuurlijk (rubber)
Neus:	1. Stalen neuskap of composiet neuskap om slagvast te zijn 200 Joule. Om uw voeten teen te beschermen zonder gevaar.
	2. non wordt ook verstrekt.
Tussenzool :	1. Niet-metalen, anti-penetratie-inlegzolen, die lekbestendig zijn 1100 Newton. Om uw voeten te beschermen zonder doorboord te worden door spijkers of scherpe voorwerpen.
	2. non wordt ook verstrekt
Halsband:	3D vliegengebreeide stof
Tong:	Hoge dichtheid stof
Voering:	Zachte luchtmesh stof voor een comfortabele pasvorm
Schoenzolen:	Verwijderbaar metatomisch EVA OF HIPOLY voetbed voorziet in langdurig onder de voeten steun en comfort.
Bouw:	gecementeerd
Hoogte:	Laag uitgesneden
Maat:	36-47
Standaard:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC of anderen.
Garantie:	6 maanden De zool wordt niet uit het midden gebroken of eraf getrokken binnen zes maanden nadat de goederen in de bestemmingshaven zijn aangekomen. Geen garantie voor het bovenwerk.
Functie:	Slip/ olie/ zuur/ benzine/ impact/ punctiebestendig, anti statisch, lichtgewicht, schokabsorptie.
Pakket:	1 paar- per kleur doos, 10 paren per karton, karton maat: 58.5 X 40 X 32.5 CM
Laad hoeveelheid container:	3300pairs / 1x20 "container 6600pairs/1x40 container

Product Pictures



**200 JOULE
TOECAP**



**SLIP-
RESISTANT**



**SHOCK
ABSORPTION**



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**










UPGRADE 3

Stab-resistant

Anti-nail penetration and iron filings



BULLETPROOF ARMOR



HARD AND FLEXIBLE



LIGHT AS A FEATHER

Scenario shows



**WHEREVER
THEY ARE**

≈≈≈

**THEY ARE
BRIGHT SPOTS.**



[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY