

Product Description

Nome do Produto:	Sapatos de segurança antiderrapantes em aço antiderrapante, resistentes ao óleo, sem rendas
Item número:	HA5010
Parte superior e sola:	Parte superior em couro de vaca rachada em relevo, sola de dupla densidade PU / PU
Dedo do pé:	1. biqueira de aço para ser resistente ao impacto. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de apropriado escolher a partir de)
	2. dedo do pé de aço também é fornecido.
prato :	1. Placa de aço para ser resistente a perfurações. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 PADRÃO, uma variedade de acessórios para escolher)
	2. placa não-aço também é fornecida
Estilo:	Sem renda, com gore elástico de dupla face
Resina:	AR TECIDO DE MALHA (,CAMBRELLA NÃO TECIDO E COURO PODE SER FORNECIDO)
Sockliner:	EVA moldado revestido com tecido de malha ou outros
Construção:	Injeção de PU
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	37-46
Garantia:	6 meses
Pacote:	Caixa de cor embalagem interna, 10 pares em uma caixa
Tamanho da caixa	59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga do recipiente:	3300pairs / 1x20 'container 6600pairs / 1x40 'container

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY