

Product Description

Nome do Produto:	Alto tornozelo Óleo resistente anti-deslizamento de aço toe campo de petróleo sapatos de segurança botas para o Chile
Item número:	TM104.
Superior e sola:	Parte superior é split couro de cavalo louco Sola é borracha de PU e não marcação
Toe Cap:	Tampa de dedo do pé com rabo ou Tampa de dedo do pé de aço para ser resistente a impactos 200 joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE PT ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Sola média:	Palmilhas anti-penetração não metálicas ou placa de aço a ser resistente à perfuração 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE PT ISO 20345 Standard) Não é também fornecido.
Peso:	1,70 kgs / pr
Cor:	marrom
Colarinho:	Tecido de Oxford de alta densidade
Língua:	Tecido de Oxford de alta densidade
Resina:	Tecido de malha de ar suave
Sockliner:	PU moldado ou outros
Construção:	Injeção do PU.
Altura:	Tornozelo alto
Tamanho:	38-46 euros
Garantia:	6. meses
Função:	O.IL / Ácido / Impacto / Perfuração Resistente, Anti Static, Absorção de Choque, Impermeável, Resistente à Abrasão.
Pacote:	1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 59 x 44 x 33 cm
Quantidade de carga de contêiner:	3200Pairs / 1x20 'contêiner 6400Pairs / 1x40 'contêiner

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY