

Product Description

| | |
|----------------|--|
| اسم المنتج: | أحذية المطر البلاستيكية خفيفة الوزن غير مقاومة للماء الخضراء للعمل |
| رقم الصنف: | 101-6 |
| اللون: | الجزء العلوي أخضر مع نعل أسود |
| بحجم: | 38-47 |
| ارتفاع: | (سم أو 32 سم (متوسط 38 |
| معدل الوزن | كجم لكل زوج 1.5-1.7 |
| مواد | (نقية 100% (سهلة الغسل PVC مادة |
| بطانة: | (بوليستر (قماش جاف بسهولة |
| بناء | PVC حقن |
| اساسي | CE تلبية معيار |
| صفات | 1. ماء / حمض / قلوي / زيت / أحذية مقاومة للشحوم ، غير قابلة للانزلاق ، مضادة للكهرباء الساكنة. 2. تسولي مقاومة للتآكل والعقد. 3. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتقوية اصبع القدم والكعب. 4. غطاء إصبع القدم الفولاذي واللوحه الوسطى الفولاذية غير متوفرة |
| :يضمن | 5 شهور |
| طرد: | زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج في الكرتون. أو حسب متطلباتك 1 |
| :شمال غرب / GW | كجم / 15 كجم 17 |
| :موعد التسليم | حوالي 40 يومًا بعد استلام الإيداع. |

Product Pictures






Company Information

لنظام إدارة 2015: ISO 9001 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض موديلات البيع الساخنة لدينا مؤهلة لخاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ [معدات الحماية الشخصية](#) . الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفضل الأذن / سدادة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ .

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM





**Automatic Injection
Molding Machine**



**Puncture
Testing Machine**



**Impact Resistant
Testing Machine**



**Tensile
testing machine**

Production Process



1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

