

اسم المنتج:	العمل أحذية PVC إصبع القدم الصلب
رقم الصنف:	106-4
لون المطر الحذاء	الأسود العلوي مع التريل الوحيد
الحجم:	37-47 (3-13)
الارتفاع:	(سم متوسط 38)
متوسط الوزن	(العلاقات العامة بدون إصبع القدم الصلب وألواح الصلب) 2.0kgs
المواد العلوي	(المواد البلاستيكية نقي 100% + الملدنات لكل وحدة و (سهلة لغسل
أحذية المطر مسطرة	(البوليستر) النسيج بسهولة المجففة
البناء	PVC حقن
القياسية	CE تفي بالمعايير
الخصائص	المياه/حامض/القلوي/نפט/الشحوم الأحذية البلاستيكية مقاومة، غير قابلة للانزلاق، ومكافحة ساكنة-1- 2-تسولى هو مقاومة للتآكل، والعقود. 3-الكاحل الحماية، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد كعب، تعزيز إصبع القدم والكعب 4-مقاومة فى درجات حرارة منخفضة. (N) الصلب المقاوم لوحة (1100)، (5J-الصلب مقاومة تو (200).
ضمان:	أشهر، نوعية قوية ومثينة 5
الحزمة:	زوج كل كيس بولي، 10 أزواج كل الكرتون 1
حجم الكرتون	50x30x48cm
G.W./N.W.:	21KGS/20KGS
كمية تحميل الحاويات	أزواج 3800/حاوية 1 × 20 \' أزواج 7600/حاوية 1 × 40 \' أزواج HQ 1 × 40 9000/الحاوية

ورقة بيانات من الصلب إصبع القدم أحذية العمل:

الحجم	(الارتفاع سم)	(سمك العلوي مم)	(الوزن كجم)	الوحيد الداخلية Length(cm)
37\3	36	1.8 2.5	1.8	23.0
38\4	37	1.8 2.5	1.85	24.6
39\5	37.8	1.8 2.5	1.9	25.2
40\6	38.0	1.8 2.5	1.95	25.8
41\7	38.2	1.8 2.5	2.00	26.4
42\8	38.5	1.8 2.5	2.075	27.0
43\9	38.8	1.8 2.5	2.15	27.6
44\10	39	1.8 2.5	2.20	28.2
45\11	39.2	1.8 2.5	2.26	28.8
46\12	39.5	1.8 2.5	2.30	29.4
47\13	39.7	1.8 2.5	2.35	30.0

أحذية العمل تو الصلب:



