

اسم المنتج:	أحذية المطر السلامة للعمل consturction القياسية حمض النفط مقاومة CE
رقم الصنف:	108-6
لون التمهيدي المطر	الجزء العلوي أزرق مع نعل أصفر
بحجم:	38-46 (4-12)
ارتفاع:	(سم / 33 سم / 28 سم (معدل 38
معدل الوزن	(دون اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية) 2.0kgs / pr
المادة العليا	(نقية 100٪) (سهلة الغسل PVC مادة)
واصطف أحذية المطر	(البوليستر) (النسيج المجفف بسهولة)
اعمال بناء	PVC حقن
اساسي	CE EN ISO 20345 S5 ، القياسية CE تلبية
مميزات	1. الماء / حمض / الفلوي / النفط / الشحوم مقاومة ، عدم الانزلاق ، الأحذية البلاستيكية المضادة للساكنة . 2. تسولى مقاومة للتآكل والعقد. 3. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتقوية اصبع القدم والكعب 4. مقاومة فى درجات الحرارة المنخفضة. (N) ومقاومة لوحة الصلب (1100 ، (J) الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة (200
ضمان:	أشهر ، جودة قوية وصلبة 5
صفقة:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى	50x30x48cm
G.W./N.W:	21KGS / 20KGS
كمية حاويات التحميل:	زوج / حاوية 20 × 1 ' 3800 زوج / حاوية 1 × 40 بوصة 7600 " 9000 زوج / حاوية عالية الجودة 1 × 40

بحجم	الطول من باطن القدم	عرض من باطن القدم	محيط من الجسم	ارتفاع من حذاء
38	252.5mm	93.5mm	416mm	347mm
39	252.5mm	93.5mm	416mm	347mm
40	259.5mm	95.3mm	423mm	347mm
41	266.5mm	97.1mm	430MM	352mm
42	273.5mm	98.9mm	437mm	352mm
43	280.5mm	100.7mm	444mm	357mm
44	287.5mm	102.5mm	451mm	357mm
45	294.5mm	104.3mm	458mm	362mm
46	301.5mm	106.mm	465mm	362mm

أحذية المطر السلامة:



