

اسم المنتج:	السلامة المطر التمهيدي البلاستيكية للعمل consturction القياسية حمض النفط موقع CE مقاومة
رقم الصنف:	108-9
لون التمهيدي المطر	الجزء العلوي أسود مع نعل أحمر
بحجم:	38-46 (4-12)
ارتفاع:	(سم / 33 سم / 28 سم (معدل 38
معدل الوزن	(بدون اصبع القدم الصلب والصفائح الفولاذية) 2.0kgs / pr
المادة العليا	(نقية 100٪) (سهلة الغسل PVC مادة)
واصطف أحذية المطر	(البوليستر) (النسيج المجفف بسهولة)
اعمال بناء	PVC حقن
اساسي	CE EN ISO 20345 S5 ، القياسية CE تلبية
مميزات	1. الماء / حمض / الفلوي / النفط / الشحوم مقاومة ، عدم الانزلاق ، الأحذية البلاستيكية المضادة للساكنة . 2. تسولى مقاومة للتآكل والعقد. 3. حماية الكاحل ، وامتصاص الطاقة في منطقة مقعد الكعب ، وتعزيز اصبع القدم والكعب 4. مقاومة فى درجات الحرارة المنخفضة. (N) ومقاومة لوحة الصلب (1100 ، (J) الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة (200
ضمان:	أشهر ، جودة قوية وصلبة 5
صفقة:	زوج لكل كيس بولي ، 10 أزواج في الكرتون 1
حجم الورق المقوى	50x30x48cm
G.W./N.W:	21KGS / 20KGS
كمية حاويات التحميل:	زوج / حاوية 20 × 1 ' 3800 زوج / حاوية 1 × 40 " 7600 زوج / حاوية عالية الجودة 1 × 40 " 9000

ارتفاع من حذاء	محيط من الجسم	عرض من باطن القدم	الطول من باطن القدم	بحجم
347mm	416mm	93.5mm	252.5mm	38
347mm	416mm	93.5mm	252.5mm	39
347mm	423mm	95.3mm	259.5mm	40
352mm	430MM	97.1mm	266.5mm	41
352mm	437mm	98.9mm	273.5mm	42
357mm	444mm	100.7mm	280.5mm	43
357mm	451mm	102.5mm	287.5mm	44
362mm	458mm	104.3mm	294.5mm	45
362mm	465mm	106.mm	301.5mm	46

أحذية المطر السلامة السوداء:



