

Product Description

اسم المنتج:	مكافحة زلة الألياف الزجاجية اصبع القدم مكافحة البزل الأجزاء الرياضية أحذية السلامة
رقم العنصر:	TM1020.
العلوي والوحيد:	الوحيد TPU + كوردورا شبكة قماش قطني؛ بو + TTE،
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الألياف الزجاجية لتكون مقاومة للأثر. لحماية قدميك اصبع القدم 1. دون خطر. 2. غير المقدمة أيضا.
ميدسول:	1. النعال غير المعدنية لمكافحة الاختراق لتكون مقاومة الثقب. لحماية قدميك دون ثقب عن طريق الأظافر أو الكائنات الحادة. 2. غير موجود أيضا.
طوق:	نسيج كوردورا عالي الكثافة
لسان:	TTE عالية الكثافة قماش كوردورا و
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم للراحة
منصات الأحذية:	القابل للإزالة دعما متفوقا على الأقدام والراحة المبطنه Hi-Poly يوفر نعل
بناء:	حقن مصبوب
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	37-47.
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC
يضمن:	6 اشهر لا يتم كسر الوحيد من الوسط أو سحبه في غضون ستة أشهر بعد البضائع التي تحصل على منفذ الوجهة. لا ضمان للجهاز العلوي.
دور:	المضادة للانزلاق، النفط / الحمض / البنزين / الكيميائية / التأثير / مقاومة البزل، المعادن الحرة، خفيفة الوزن، امتصاص الصدمات
طررد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 58.5، 40، 32.5، 1 سم
تحميل كمية الحاوية:	حاوية ' 1x20 3300pairs / حاوية ' 1x40 6600pairs /

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT







[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY