

## Product Description

اسم المنتج:	منخفض الكاحل خفيفة الوزن الأزياء والأحذية الرياضية السلامة
رقم العنصر:	608.
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
قبة اصبع القدم:	قبة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) قياسي) غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	غير المعدنية المضادة للاختراق منتصف الوحيد ليكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345) قياسي) غير موجود أيضا.
معياري:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SBP SRC
ربط الحذاء:	أحذية مسطحة دانتيل
زوي الياقات البيضاء واللسان:	تحلق نسيج محبوك 3D
وزن:	جرام لكل زوج 850
بطانة:	نسيج شبكة الهواء تنفس
Sockliner:	مصبوب إيفا أو مرحبا بولي أو بو
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
مقاس:	36-46.
يضمن:	3. الشهور.
وظيفة:	س الشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، خفيفة الوزن، تنفس، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية 1x20 ' 3300pairs / حاوية 1x40 ' 6600pairs /

## Product Pictures

**SHOW**

WHITE BACKGROUND





**SHOW**

DETAIL DISPLAY


- ***Air breathable 3D fly knitting fabric***



- **EVA & RUBBER SOLE**



- **Breathable air mesh lining**



**Model Show**

MODEL SHOW



— / SIMPLE TRAVEL AND COMFORTABLE WEAR /





- / SIMPLE TRAVEL AND COMFORTABLE WEAR /







# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY