## **Product Description**

:اسم المنتج	عدم الانزلاق ممحاة تسولي تنفس رياضة سلامة أحذية
رقم الصنف:	737
العلوي والوحيد:	00000 00000 00000 00000 00000 00000 :000000
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول1 لحماية أصابع قدميك من دون مخاطر.
	2. غير متوفرة أيضا.
:النعل الأوسط	نعل غير معدني مضاد للاختراق يكون مقاوم للثقب 1100 نيوتن1 لحماية قدميك دون ثقب بالأطافر أو الأشياء الحادة
	غير متوفرة أيضا .2
:طوق	نسيج محبوك الطيران 3D
:لسان	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء لملاءمة مريحة
ضبان:	المغلفة بنسيج شبكة الهواء أو غيرها EVA مكافحة ساكنة مصبوب ((يقلل بشكل كبير من آلام قدميك والتعب من العمل اليومي
:بناء	عزز
ارتفاع:	قطع منخفض
יִבּבְּּא:	36-47
:اساسي	CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC أو غيرها.
يضمن:	اشهر 6 لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء .الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي
دور:	زيت / حمض / بنزين / كيميائي / مقاوم للصدمات / ثقب ، مضاد للانزلاق ، تنفس ، امتصاص الصدمات ، مضاد للكهرباء الساكنة.
طَرد:	10 مم 22.5 × 40 × 58.5 مم 12 مم 32.5 × 40 × 58.5 مم 12 مم 32.5 سم 1
:كمية تحميل الحاوية	زوج / حاوية 1 × 20 بوصة 3300 40 × 1 زوج / حاوية 1 × 40

### **Product Pictures**









SLIP- SHOCK ABSORPTION





ANTI-STATIC PETROL AND CHEMICAL RESISTANT



ANTI-NAIL MIDSOLE



OIL RESISTANT













**Soft Lining** 












# **Anti-Smash & Anti-Puncture**







territoria territoria Philippia





## **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

## Canton Fair





#### SAFETY SHOES



### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY