

## Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة ماركة نمر رئيسية الرياضة
رقم العنصر:	BTA046
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ / □□
كأب اصبع القدم:	إصبع مركب مقاوم للتأثير 200 جول. (القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 يتم توفير غير
منتصف النعل:	نعل منتصف غير معدني مضاد للاختراق ليكون مقاومًا للثقب 1100 نيوتن. (القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 يتم توفير غير
أسلوب:	مزينة بأحذية أمان
ربط الحذاء:	حذاء دائري متين من الدانتيل
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكة تنفس الهواء
Sockliner:	EVA أو HI-POLY مصبوب أو PU
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	يورو 37-47
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	خالية من المعادن ، ق مقاومة الشفة / الزيت / الصدم / البزل ، مقاومة ساكنة ، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية حمولة الحاوية:	3300 حاويةpairs / 1x20 6600 حاويةpairs / 1x40

## Product Pictures







# TIGER MASTER<sup>®</sup> SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE  
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI  
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC  
SHOE



METAL  
FREE



SLIP RESISTANT  
SOLE



HEEL ENERGY  
ABSORPTION

CE



**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY