

## Product Description

اسم المنتج:	TIGER MASTER حذاء سلامة رياضي ماركة
رقم العنصر:	BTA047
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□ □□□ PU / PU □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
شهادة:	م
ربط الحذاء:	دائم الدانتيل الأحذية المستديرة
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة وجلد سويدي
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	حقن PU
بحجم:	يورو 37-47
ضمان:	اشهر 6
استعمال:	المطار ، ورشة العمل ، المستودع ، العمل الداخلي ، العمل العام إلخ
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص S ، خالية من المعادن الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

## Product Pictures







# TIGER MASTER<sup>®</sup> SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE  
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI  
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC  
SHOE



METAL  
FREE



SLIP RESISTANT  
SOLE



HEEL ENERGY  
ABSORPTION

CE



**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY