

:اسم المنتج	بولي كلوريد الفينيل للماء أحذية المطر السلامة مقاومة للمواد الكيميائية
:رقم الصنف	GBS
:لون المطر الحذاء	الأخضر العلوي مع وحيد أسود
:قطع	36-47 (13/2)
:حجم	(ارتفاع منخفض) CM 39CM (ارتفاع الكامل)، 34 (ارتفاع منخفض)، 29 (ارتفاع الكامل)، 34 (ارتفاع الكامل)، 34 (ارتفاع منخفض)
:معدل الوزن	(زوج مع لوحات أصبع القدم الصلب والصلب / 2.5KGS
:مادة العلوي	(من المواد البلاستيكية النقي + تلدين لكلا الوحيد و(من السهل أن يغسل 100٪
:أحذية المطر اصطف	(البوليستر بسهولة المجففة نسبياً)
:إنشاءات	حقن البلاستيك
:معايير	(معيار مع لوحات أصبع القدم الصلب والصلب CE EN ISO 20345 لقاء
:للصدامات (حماية تو الصلب	تلبية 200 الجول
:ضغط المقاومة (حماية تو الصلب	لقاء نيوتن 1500
:ثقب (الفولاذ المقاوم للانزلاق لوحه	لقاء نيوتن 1100
:الخصائص	الأحذية 1. المياه / حمض / القلوى / نفط / مقاومة الشحوم، وعدم الانزلاق، والمطاط مكافحة ساقنة. 2. الصلب أصبع القدم يمكن أن يكون تأثير اند Amplifier. أمبير. مقاومة الضغط. 3. لوحة الصلب يمكن ثقب مقاومة. 4. تسول مقاومة وعقد للخدش. حماية 5. الكاحل، وامتصاص الطاقة في المنطقة مقعد كعب، وتعزيز أصبع القدم والكعب 6. مقاومة في درجات حرارة منخفضة
:ضمان	أشهر، نوعية قوية ومتينة 5
:صفقة	زوج لكل كيس بولي، 10 زوجاً في الكرتون 1
:karton الحجم	43x43x45cm
:كمية تحمل الحاويات	حاوية ' 3250 أزواج / 1 X20 حاوية " 6500X40 أزواج / 1 حاوية ' 8100 / HQ 1 أزواج

PVC: أحذية المطر سلامه

CE



CE



CE



