

Product Description

اسم المنتج:	مقاوم للزيت ضد الانزلاق من جلد الغزال ، أحذية رياضية من الجلد
رقم العنصر:	DTA031H
العلوي والوحيد:	مقاوم للزيت ضد الانزلاق من جلد الغزال ، أحذية رياضية من الجلد : PU : PU
إصبع قدم:	1. غطاء إصبع القدم الصلب ، يمكن أن تكون مقاومة للتأثير 200 جول . 2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب .
منتصف النعل:	1. صفيحة فولاذية ، يمكن أن تكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن . 2. كما يتم توفير لوحة غير فولاذية .
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
البطانة:	(قماش شبكي ناعم وجاف (سبيقي قدميك جافة ومرتاحة
Sockliner:	مقاوم للكهرباء الاستاتيكية أو مصقول عالي الكثافة (رائع للحد من ألم القدمين والتعب من العمل اليومي)
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	قطع الأوسط
بحجم:	38-47 (4-13)
اساسي:	أو غيرهم CE EN ISO 20345 S1-P
ضمان:	شهور 5
صفقة:	زوج واحد لكل لون مربع داخلي ، عشرة أزواج في الكرتون
حجم الورق المقوى	سم 59 × 44 × 33
كمية حمولة الحاوية:	3200 pairs / 1x20 حاوية 6400 pairs / 1x40 حاوية

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

