

Product Description

اسم المنتج:	منخفضة الكاحل الأسود اصبع القدم المركبة والجلود أحذية السلامة واقية من ثقب
رقم العنصر:	DTA039
العلوي والوحيد:	3 000000 0000D 000000 0000 PU / PU 000000 00000
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
اساسي:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
أسلوب:	بأربطة أحذية العمل
طوق:	يطير نسيج الحياكة 3D
لسان:	نسيج عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس ، سيحافظ على راحة قدميك
صبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA
اعمال بناء:	حقن PU
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 اشهر
استعمال:	.ورشة عمل ، مستودع ، عمل داخلي ، عمل عام إلخ
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / ثقب ، مكافحة ساكنة ، تنفس ، امتصاص الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY