

| | |
|-------------------------|--|
| اسم المنتج: | السلامة حذاء الألياف تو kevlar جديد تصميم حمض النفط مقاومة جلد الغزال 2018 |
| رقم الصنف: | ENS021 |
| العلوي والنحوي: | PU : : PU : : PU : : PU : |
| إصبع قدم: | 1. الألياف الزجاجية إصبع القدم (أو اصبع القدم الصلب) لتكون مقاومة للتأثير 200. 2. (كما يتم توفير اصبع القدم غير الألياف الزجاجية (أو إصبع القدم الصلب). |
| ميدسولي: | 1. نعل الكيفلار (أو صفيحة فولاذية) لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن. 2. (أو صفيحة فولاذية) kevlar كما يتم توفير 2. نعل. |
| طوق: | نسيج عالي الكثافة |
| لسان: | قماش عالي الكثافة + جلد سويدي |
| بطانة: | نسيج مش |
| Sockliner: | أو غيرها HI-POLY مغلقة بنسيج شبكة الهواء أو EVA مصبوب |
| اعمال بناء: | PU حقن |
| ارتفاع: | ارتفاع الكاحل |
| بحجم: | 3 - 13 (37-47) |
| اساسي: | S1P SRC |
| ضمان: | .اشهر، واجب ثقيل وجودة صلبة 6 |
| صفقة: | اللون الداخلي مربع التعبئة ، 10 أزواج في كل كرتون |
| حجم الورق المقوى | 58.5x40x32.5cm |
| تحميل كمية من الحاويات: | 3200 pairs / 1x20 حاوية 6400 pairs / 1x40 حاوية |

:مكافحة أحذية السلامة الثابتة تطهر

**NEW
Style!**



مكافحة ساكنة أحذية السلامة الوحيدة المعروض

