

Product Description

اسم المنتج:	أحذية سلامة عالية مقاومة للانزلاق في الكاحل ومضادة للثقوب
رقم العنصر:	ETPU37
العلوي والوحيد:	□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ PU / PU □□□□□□□□ □□□□□ □□□
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول، القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير (معياري).
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقوب 1100 نيوتن. نعل متوسط القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير (معياري).
ربط الحذاء:	دائم الدانتيل الأحذية المستديرة
طوق:	جلد اصلي
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY مصبوب أو EVA
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 الشهور
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقوب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص S ، خالية من المعادن الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 59 × 44 × 33 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدمًا 3000 حاوية 6000 زوج / 1 × 40 قدمًا

Product Pictures



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY