


اسم المنتج:	أحذية العمل قطع عالية
رقم الصنف:	3030
العلوي وحيد:	الجلود العلوي، بو وحيد
اصبع القدم:	1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، ومجموعة متنوعة من تركيبات للإختبار، من)
	وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، ومجموعة متنوعة من المناسب للاختيار من بينها)
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا
طوق:	لا
لسان:	لا
بطانة:	لا
Sockliner:	وسادة مريحة
إنشاءات:	بو حقنة
ارتفاع:	عالي قطع
حجم:	4-12 (38-46)
ضمان:	أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3
صفة:	لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون
كارتون الحجم	ويمكن أن تستند على متطلبات العملاء
كمية حمولة حاوية:	2000 'x20 أزواج / حاوية 1 5000 HQ حاوية 'x40 أزواج / حاوية 1

الميزة القياسية CE:

EN ISO 20345: 2011 أحذية العمل جلد بو الوحيد					
سلامة الفئة	اصبع القدم كاب (200))	النفط مقاومة وحيد	المكافحة الساكنة (100)KQ-1000MΩ)	1100 (N) اختراق المقاومة	مقاوم المياه
SB	✓	✓			
ضغط الدم الانقباضي متوسط	✓	✓		✓	
S1	✓	✓	✓		
S1P	✓	✓	✓	✓	
S2	✓	✓	✓		✓
S3	✓	✓	✓	✓	✓

أحذية السلامة عرض نموذج وحيد:



:عرض مصنع

Our Factory

