

| | |
|---------------------------------|---|
| اسم المنتج: | جلد طبيعي الأحذية بو سلامة العمل الوحيد |
| رقم الصنف: | 144B |
| العلوي وحيد: | جلد طبيعي العلوي، بو الكثافة المزدوجة الوحيد |
| اصبع القدم: | 1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، تركيبات للإختبار، مجموعة متنوعة من (من)) |
| | وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم |
| لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب) | 1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، المناسب للاختيار من بينها) |
| | 2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا |
| طوق: | بو مع اسفنج الثقيلة |
| لسان: | الكمال جلد الغزال لينة |
| بطانة: | مثالية نسيج بطانة شبكة لينة |
| Sockliner: | وسادة مريحة |
| إنشاءات: | (بو حقن (مماثلة كما مجلود بير |
| ارتفاع: | بوصة 6 |
| حجم: | 4-12 (38-46) |
| ضمان: | أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3 |
| صفة: | لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون |
| كارتون الحجم | 56x38x31.5cm (38-40) ؛ 58.5x40x32.5cm (41-43)؛ 61x42x35cm (44-46) |
| كمية حمولة حاوية: | 3300pairs / 1 حاوية 20 ' ' HQ 8200pairs / 1X40 |

تظهر الأحذية سلامة العمل:



:العمل الأحذية السلامة عرض وحيد



:أحذية السلامة عرض نموذج وحيد



العلامة التجارية للأحذية السلامة:

