Product Description

اسم المنتج:	أحذية السلامة الصناعية الرجال toecap زلة مقاومة عالية الكاحل جلد الصلب
رقم العنصر:	HA3005
العلوي والوحيد:	العلوي: تنقش جلد البقر الانقسام الوحيد: بو الكثافة المزدوجة
إصبع قدم:	1. غطاء إصبع القدم الصلب ، يمكن أن يكون تأثير مقاومة 200 جول.
	2. غير وتقدم أيضا.
ميدسولي:	1. لوحة الصلب، يمكن أن يكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. 2. عدم يكون أيضا قدمت
وزن:	1.2 كلغ / العلاقات العامة
طوق:	بو الجلود الاصطناعية مع الاسفنج
لسان:	sandproof ، بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	(شبكة الهواء والجافة (ستبقى قدميك جافة ومريحة
Sockliner:	(مقولب أو غيره (قلل إلى حد كبير من الألم والتعب من العمل اليومي EVA
اعمال بناء:	بو حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	38-46 12-4 (الولايات المتحدة يورو)
اساسي:	CE EN ISO 20345 SBP SRC أو غيرها حسب الاحتياجات الخاصة بك
ضمان:	6 اشهر
صفقة:	1 زوج لكل جأولور مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون.
حجم الورق المقوى	59 × 44 × 33 سم
تحميل كمية الحاوية:	3000 حاويةpairs / 1x20 6000 حاويةpairs / 1x40

Product Pictures

Company Information

Intertek

EC Type Examination Certificate

CE

Issued to:

Authorised Representative:

Date of Issue:

Expiry Date:

Certificate No.

Product Reference(s):

Description:

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

2020 INTERSEC

SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL