

اسم المنتج:	انخفاض جلد الجاموس قطع أحذية السلامة الصناعية
رقم الصنف:	0167
العلوي وحيد:	مجموعة متنوعة من جلد للاختيار من بينها، مثل الجلود كريزي هورس، النفط والجلود والحبوب) LEATHER الجاموس، من جلد الغزال leataher، الكاملة، والجلود سحب ما يصل، شمعي الجلود والحبوب الكاملة، والجلود والحبوب تعثر الجلدية الخ). nubuck (مجموعة متنوعة من تركيبات للإختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها)) (مجموعة متنوعة من المناسب للاختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها))
اصبع القدم:	1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. ومجموعة متنوعة من تركيبات للإختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها)
	وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم.
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. ومجموعة متنوعة من المناسب للاختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها)
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا.
طوق:	بو مبطن مع الاسفنج.
لسان:	مثالية لينة بو
بطانة:	(مجموعة متنوعة من المناسب للاختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها))
Sockliner:	وسادة مريحة
إنشاءات:	حقن بو
ارتفاع:	قطع منخفض
حجم:	4-13 (38-47)
ضمان:	أشهر، واجبا ثقيل ونوعية الصلبة 3
صفقة:	لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون
حجم الورق المقوى	58.5x40x32.5cm
كمية حمولة حاوية:	3500pairs / 1 حاوية 20' X 7000pairs / 1 حاوية 40' X

**أحذية السلامة الصناعية تظهر 0167**



أحذية السلامة الصناعية المعرض الوحيد 0167

