


اسم المنتج:	رخصة البلاستيكية حقن الصلب تو أحذية السلامة أحذية للعمل
رقم الصنف:	HS1016
العلوي والنحوي:	مصطنع جلد العلوي ، بولي كلوريد الفينيل ثنائي الكثافة وحيد.
إصبع قدم:	1. قبة اصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير . (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 STANDARD ، مجموعة متنوعة ، (من مناسب للإختبار من
	2. يتم توفير إصبع القدم غير الصلب أيضا .
لوحة الصلب : (نعله الفولاذ الصلبه	1. لوحة الصلب لتكون مقاومة للثقب . (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 STANDARD ، مجموعة متنوعة من التجهيزات ، (للاختبار من بينها
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا .
طوق:	بو مبطن مع الاسفنج الثقيلة .
لسان:	الكمال بو الناعمة
بطانة:	نسيج النسيج
Sockliner:	مغلقة بنسيج شبكي EVA مصبوب
اعمال بناء:	حقة PVC
ارتفاع:	الشرق قطع
بحجم:	4—12 (38-46)
ضمان:	أشهر ، واجبا ثقيلًا والجودة الصلبة 3
صفقة:	لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في كل كرتون
حجم الورق المقوى	56x38x31.5cm (38-40) ؛ 58.5x40x32.5 ؛ (43-41) سم 46-44) سم 35 × 42 × 61)
تحميل كمية من الحاويات:	3300-3500pairs / 1x20 'الحاوية' 9000-8200 pairs / 1x40 'HQ container

رخصة أحذية السلامة البلاستيكية الصور:



أحذية السلامة عرض نموذج وحيد



العلامة التجارية لخداء السلامة البلاستيكية chep:

