

## Product Description

اسم المنتج:	النفط زلة مقاومة رخيصة الصلب تو كاب أرمسترونغ أذية السلامة للعمل
رقم الصنف:	HS5005
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□
إصبع قدم:	1. الصلب اصبع القدم لتكون مقاومة للتأثير. (تشكيلة من مناسب للإختيار من ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 , CE ENISO 20345 STANDARD،
	2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب.
طبقة:	1. ألواح الصلب لتكون مقاومة للثقب. (قياسي ، مجموعة متنوعة من المناسب للاختيار من ASTM F2413-05 م I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 بينها)
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا.
طوق:	بو الجلود الاصطناعية مع الاسفنج
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	شبكة النسيج الجاف & amp; الهواء البني ؛
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع شبكة النسيج
اعمال بناء:	حقن بولي كلوريد الفينيل
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	4-12 (38-46)
ضمان:	الشهور 3
صفحة:	لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون
حجم الورق المقوى:	سم 59 × 44 × 33
كمية حمولة الحاوية:	3300 حاويةpairs / 1x20 " حاوية 6600 زوج / 40 × 1

## Product Pictures



