

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| اسم المنتج:                     | PVC بو الجلود الاصطناعية أحذية السلامة  |
| رقم الصنف:                      | 3022  |
| العلوي وحيد:                    | بو اصطناعية الجلود العلوي، بولي كلوريد الفينيل الكثافة المزدوجة الوحيد  |
| اصبع القدم:                     | 1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة.<br>(مجموعة متنوعة من تركيبات للإختبار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، من)<br>وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم |
| لوحة الصلب :<br>(ميدسولي الصلب) | 1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة.<br>(مجموعة متنوعة من المناسب للاختيار من، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، بينها)<br>2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا       |
| طوق:                            | بو مبطن مع الاسفنج الثقيلة  |
| لسان:                           | مثالية لينة بو  |
| بطانة:                          | شبكة نسيج   |
| Sockliner:                      | وسادة مريحة   |
| إنشاءات:                        | حقنة PVC  |
| ارتفاع:                         | قص الأوسط   |
| حجم:                            | 4-12 (38-46)  |
| ضمان:                           | أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3  |
| صفة:                            | لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون   |
| كارتون الحجم                    | 56x38x31.5cm (38-40) ؛<br>58.5x40x32.5cm (41-43)؛<br>61x42x35cm (44-46)   |
| كمية حمولة حاوية:               | 3300pairs / 1 حاوية 20 ' ' HQ حاوية 1X40 / 8200pairs  |

### أحذية السلامة الصورة PVC:







أحذية السلامة وحيد نموذج عرض



**العلامة التجارية للأحذية السلامة لاختيار:**

