

| | |
|---------------------------------|---|
| اسم المنتج: | الجلدية بو أحذية السلامة الصناعية الوحيدة nubuck بو الجلود |
| رقم الصنف: | 3016 |
| العلوي وحيد: | الجلدية (مجموعة متنوعة من جلد للاختيار من بينها، مثل الجلود كريبزي هورس، النفط PU LEATHER nubuck، والجلود والحبوب الكاملة، والجلود والحبوب تعثر leataher، والجلود والحبوب الكاملة، والجلود سحب ما يصل، شمعي الجلود والحبوب الكاملة، والجلود والحبوب تعثر الجلدية الخ). nubuck، من جلد الغزال الكمال مادة المطاط، ومقاومة للخدش، والنفط وزلة مقاومة (سميكة وثقيلة طبقة واجب، ومجموعة متنوعة من الأساليب للاختيار من بينها) |
| اصبع القدم: | 1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. ومجموعة متنوعة من تركيبات للإختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من) |
| | وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم. |
| لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب) | 1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. ومجموعة متنوعة من المناسب للاختيار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها) |
| | 2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا. |
| طوق: | مع الثقيلة الاسفنج padded بو. |
| لسان: | نسيج ناعم تام مع الاسفنج. |
| بطانة: | (والجلود ويمكن توفير، CAMBRELLA شبكة نسيج (غير المنسوجة |
| Sockliner: | وسادة مريحة |
| إنشاءات: | حقن بو |
| ارتفاع: | وسط قطع |
| حجم: | 4-12 (38-46) |
| ضمان: | أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3 |
| صفحة: | لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون |
| حجم الورق المقوى | 58.5x40x32.5cm |
| كمية حمولة حاوية: | 3500pairs / 1 'x20 حاوية 7000pairs / 1 'x40 حاوية |

أحذية السلامة الصناعية تظهر 3016





أحذية السلامة الصناعية المعرض الوحيد 3016:

