

اسم المنتج:	أحذية السلامة الرخيصة PVC حقن
رقم الصنف:	098JFR
العلوي وحيد:	ستوكات الجلود العلوي، بولي كلوريد الفينيل الكثافة المزدوجة الوحيد.
اصبع القدم:	1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، <b>تركيبات</b> للإختبار، مجموعة متنوعة من (من)
	وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم.
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، م ENISO 20345 STANDARD، المناسب للاختيار من بينها)
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا.
طوق:	بو مبطن مع الاسفنج الثقيلة.
لسان:	مثالية لينة بو
بطانة:	شبكة نسيج
Sockliner:	وسادة مريحة
إنشاءات:	حقنة PVC
ارتفاع:	قص الأوسط
حجم:	4-12 (38-46)
ضمان:	أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3
صفة:	لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون
كارتون الحجم	56x38x31.5cm (38-40) ؛ 58.5x40x32.5cm (41-43)؛ 61x42x35cm (44-46)
كمية حمولة حاوية:	3300pairs / 1 حاوية 20' ' HQ 8200pairs / 1X40 حاوية


### أحذية السلامة الرخيصة PVC الجلود ستوكات:








أحذية السلامة عرض نموذج وحيد



**العلامة التجارية للأحذية رخيصة لاختبار:**



**عملية إنتاج الأحذية سلامة PVC:**

## Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products