

اسم المنتج:	بو أحذية سلامة العمل العلوي وبولي كلوريد الفينيل وحيد
رقم الصنف:	HS1002
العلوي وحيد:	بو الاصطناعي الجلود العلوي، بولي كلوريد الفينيل الكثافة المزدوجة الوحيد
اصبع القدم:	1. الصلب غطاء اصبع القدم أن تؤثر مقاومة. ومجموعة متنوعة من تركيبات للإختبار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من) وتقدم أيضا 2. عدم الصلب اصبع القدم.
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. لوحة الصلب ليتم ثقب مقاومة. ومجموعة متنوعة من المناسب للاختبار، ENISO 20345 STANDARD، م، ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75، (من بينها) يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا 2.
طوق:	بو مبطن مع الاسفنج الثقيلة
لسان:	مثالية لينة بو
بطانة:	البرتقالي شبكة نسيج
Sockliner:	وسادة مريحة
إنشاءات:	حفنة PVC
ارتفاع:	منخفض قطع
حجم:	4-12 (38-46)
ضمان:	أشهر، واجبا ثقيلًا ونوعية الصلبة 3
صفة:	لون الداخلية التعبئة مربع، 10 زوجا في الكرتون
حجم الورق المقوى	56x38x31.5cm (38-40) ؛ 58.5x40x32.5cm (41-43)؛ 61x42x35cm (44-46)
كمية حمولة حاوية:	3300-3500pairs / 1 حاوية x20 ' 8200-8500pairs / 1X40 HQ حاوية

#### التعليمات:

1. Question: W... ..

موك هو 1000 زوجا في الاسلوب مع حجم مختلطة ----

2. Question: ... ..

نعم يمكننا أن نرسل لك عينة زوج واحد مجانا كما فحص الجودة، ولكن العملاء تحتاج الى دفع تكلفة البريد السريع من قبل أنفسهم، مثل  
دي إتش إل، تي ان تي، فيديكس، نظم الإدارة البيئية الخ

3. Question: ... .. CE

من المملكة المتحدة، interteck ولدينا علاقات تعاون مع مختبرات دولية مختلفة، بما في ذلك CE، نعم، منتجاتنا قادرة على تلبية معيار  
من جنوب أفريقيا وغيرها SABS لجنة مكافحة الإرهاب من فرنسا

4. Question: ... ..

الدفع. إذا كان لديك أي متطلبات الدفع الأخرى، يرجى ترك رسالة أو الاتصال بائع لدينا على C / L و T / T، شركتنا يمكن أن تقبل كل من  
الانترنت مباشرة.


5. : ... ..

ضمان الجودة 3 أشهر بعد الشحن. إذا تم كسر الأحذية في غضون 3 أشهر، يرجى الاتصال بنا، فإننا SYTLE وتقدم ---- أحذية السلامة هذا  
سوف تعوض لك حذاء جديد دون دفع أي أموال

#### الأحذية سلامة العمل الصور HS1002:



**:أحذية السلامة عرض نموذج وحيد**



**العلامة التجارية للأحذية لسلامة العمل:**

