### **Product Description**

اسم المنتج:	KVمقاوم للزيت مقاوم للانزلاق من الجلد الأسود المركب بمقدمة حذاء عازلة 18
رقم العنصر:	SDHL01
العلوي والوحيد:	العلوي: جلد بقر منقوش ثنائي الكثافة PU / وحيد: وحيد
إصبع قدم:	اصبع مركب ، يمكن أن تكون مقاومة للتأثير 200 جول .1.
	.غير المقدمة أيضا
:منتصف النعل	النعال غير المعدنية المضادة للاختراق كن ثقب مقاومة 1100 نيوتن1 2. عدم يكون أيضا قدمت
:وزن	كلغ / العلاقات العامة 1.1
:طوق	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	(قماش شبكي هوائي (ستبقى قدميك مريحة
Sockliner:	(المصبوب (يقلل بشكل كبير من الألم والتعب من العمل اليومي PU أو HI-POLY أو EVA
:اعمال بناء	PU حقن
ارتفاع:	
بحجم:	38-46
:اساسي	أو غيرهم كمتطلباتك CE EN ISO 20345 SB-P SRC
:ضمان	اشهر 6
:وظيفة	امتصاص الصدمات ، KVمقاومة الانزلاق / الزيت / التصادم / البزل ، العزل 18
:صفقة	زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 59 × 44 × 33 سم 1
:كمية حمولة الحاوية	3300 حاوية pairs / 1x20 6600 حاوية pairs / 1x40

**Product Pictures** 







Company Information





# **Production Process**



## **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm




Flex Tester ≥ 36,000T


### **SHOES MATERIALS**





















# Canton Fair





#### SAFETY SHOES



#### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY