

## Product Description

اسم المنتج:	جلد الغزال عداء السلامة وحيد أحذية العمل الصلب تو كاب CE وافق
رقم العنصر:	SJ0200BR
العلوي والوحيد:	□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□
كاب اصبع القدم:	1. إصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 أو CE EN ISO 20345 STANDARD) 2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب.
منتصف النعل:	1. مسطحات الصلب لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 أو CE EN ISO 20345 STANDARD) 2. كما يتم توفير لوحة غير فولاذية.
ياقة ولسان:	جلد سويدي
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
البطانة:	نسيج شبكي جاف وجاف ، سيبقي قدميك مريحة
Sockliner:	يقلل بشكل كبير من ألم وتعب قدميك من العمل اليومي ، PU أو HI-POLY مضاد للاسكينة مصبوب
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	37-47 13-3 (يورو (الولايات المتحدة
ضمان:	6 الشهور
شهادة:	م
صفة:	سم 58.5 × 40 × 32.5 MEAS. زوج لكل مربع اللون ، 10 أزواج في الكرتون 1
كمية حمولة الحاوية:	3300 حاويةpairs / 1x20 6600 حاويةpairs / 1x40

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# SHOES MATERIALS



**Genuine Cow Leather**




**CE Steel Toecap**



**CE Steel Plate**



**Composite Toecap**



**Different Eyelets**



**Durable Lace**



**Breathable Lining**



**Comfortable Insoles**



**PU or RUBBER or TPU soles**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY