

Product Description

اسم المنتج:	تايجر ماستر ماركة أحذية مقاومة للثقب مقاومة للكهرباء الساكنة للعمل
رقم العنصر:	SJ0222
العلوي والوحيد:	TPU PU / PU
غطاء اصبع القدم:	إصبع القدم الفولاذي (أو إصبع القدم المركب) يكون مقاومًا للصدمات بمقدار 200 جول. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) كما يتم توفير أصابع القدم غير الفولاذية.
منتصف النعل:	صفيحة فولاذية (أو نعل غير معدني مضاد للاختراق) لتكون مقاومة للثقب 1100 نيوتن. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) كما يتم توفير لوح غير فولاذي.
الثقوب:	خاتم د
ربط الحذاء:	دائم الدانتيل الأحذية المستديرة
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	EVA أو HI-POLY مصبوب أو PU
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	قطع الأوساط
بحجم:	بورو 37-47
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مقاوم للماء ، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدمًا 3300 زوج / حاوية 1 × 40 بوصة 6600

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY