

Product Description

اسم المنتج:	المضادة للانزلاق ثقب واقية أحذية السلامة الرياضية الأنيقة المركبة اصبع القدم
رقم العنصر:	SU052
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ PU + EVA + PU
غطاء اصبع القدم:	غطاء إصبع القدم المركب مقاوم للصددمات 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
منتصف النعل:	غير معدني مضاد للاختراق ومقاوم للثقب 1100 نيوتن. نعل متوسط. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
أسلوب:	الذي تغلب عليه اسهم تصل
طوق:	نسيج نايلون
لسان:	نسيج نايلون
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس
ضبان:	PU أو HI-POLY أو EVA مصبوب
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	كاحل منخفض
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص S ، خالية من المعادن الصدمات
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 قدمًا 3300 زوج / حاوية 1 × 40 بوصة 6600

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY