

Product Description

اسم المنتج:	منخفضة قطع المضادة للانزلاق الصلب اصبع القدم منتصف لوحة رخيصة أحذية السلامة التنفيذية الرجال
رقم الصنف:	TM054
العلوي والوحيد:	PU / PU
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. لحماية أصابع قدميك دون مخاطر. 2. غير متوفرة أيضا.
النعل الأوسط:	1. صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. لحماية قدميك دون ثقب بالأطراف أو الأشياء الحادة. 2. غير متوفرة أيضا.
طوق:	جلد البقر المصحح
لسان:	جلد البقر المصحح
بطانة:	بطانة من نسيج شبكي ناعم باللون البني لملاءمة مريحة
وسادات الحذاء:	قابل للإزالة يوفر دعمًا فائقًا للقدم وراحة مبطن EVA نعل داخلي
بناء:	حقن مصبوب
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	37-46
اساسي:	CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC أو غيرها (O1 ، O2 ، O3 ، SB ، S1 ، S1-P S2 ، S3).
يضمن:	اشهر 6 لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي.
دور:	الانزلاق / الزيت / الحمض / البنزين / المواد الكيميائية / مقاومة الصدمات / الثقب ، امتصاص الصدمات ، متين ، مضاد للكهرباء الساكنة ومقاوم للماء.
طرد:	سم 32.5 x 40 x زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 1 58.5
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 x 20 بوصة 3300 زوج / حاوية 1 x 40 6600

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT



[شهادة أحذية السلامة:](#)

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY