

## Product Description

اسم المنتج:	مقاومة التآكل مكافحة زلة الألياف الزجاجية تو أحذية السلامة خفيفة الوزن الرياضة
رقم العنصر:	TM1024.
العلوي والوحيد:	الوحيد TPU + العلوي.بو KPU،
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الألياف الزجاجية لتكون مقاومة للأثر. لحماية قدميك اصبع القدم. دون خطر. 2. غير المقدمة أيضا.
ميدسول:	1. النعال غير المعدنية لمكافحة الاختراق لتكون مقاومة الثقب.لحماية قدميك دون ثقب عن طريق الأظافر أو الكائنات الحادة. 2. غير موجود أيضا.
طوق:	نسيج كثافة عالية
لسان:	نسيج كثافة عالية
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم للراحة
منصات الأحذية:	القابل للإزالة دعما متفوقا على الأقدام والراحة المبطنة Hi-Poly يوفر نعل.
بناء:	حقن مصبوب
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	37-47.
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC
يضمن:	اشهر 6 لا يتم كسر الوحيد من الوسط أو سحبه في غضون ستة أشهر بعد البضائع التي تحصل على منفذ الوجهة. لا ضمان للجهاز العلوي.
دور:	مكافحة الانزلاق، النفط / الحمض / البنزين / الكيميائية / تأثير / ثقب / مقاومة للتآكل، مجانا المعادن، خفيفة الوزن، امتصاص الصدمات.
طررد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 58.5، عاشر 40، عاشر 32.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية ' 1x20 3300pairs / حاوية ' 1x40 6600pairs /

## Product Pictures



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



OIL  
RESISTANT





# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY