

Product Description

| | |
|---------------------|--|
| اسم المنتج: | النفط زلة مقاومة رخيصة جلد الغزال أحذية العمل الصلب نو كاب |
| رقم العنصر: | TM2002 |
| العلوي والوحيد: | □□□□□□ □□□□ □□□ PU / PU □□□□□□ □□□□□□ |
| غطاء اصبع القدم: | غطاء اصبع القدم الصلب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345 (معياري) أيضًا Non يتم توفير. |
| منتصف النعل: | صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345 (معياري) أيضًا Non يتم توفير. |
| اساسي: | CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC |
| أسلوب: | بأربطة أحذية العمل |
| طوق: | جلد سويدي |
| لسان: | جلد سويدي |
| بطانة: | نسيج شبكي للتنفس ، سيحافظ على راحة قدميك |
| صبان: | مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA |
| اعمال بناء: | حقن PU |
| بحجم: | يورو 38-46 |
| ضمان: | 6 اشهر |
| استعمال: | .ورشة عمل ، مستودع ، عمل داخلي ، عمل عام إلخ |
| وظيفة: | سالشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، تنفس ، امتصاص الصدمات |
| صفحة: | زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1 |
| كمية تحميل الحاوية: | زوج / حاوية 20 × 1 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة |

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY