Product Description

اسم المنتج:	جلد البني الصلب الصلب تمنع ثقب الأحذية السلامة الصناعية
رقم الصنف:	TM2014.
العلوي والوحيد:	مصححة انقسام جلد البقر العلوي، المطاط وحيد
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
اساسي:	CE EN ISO 20345 SBP SRC أو غيرها
الثقوب:	د رنين
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	نسيج شبكي ناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا أو مرحبا بولي
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	الكاحل العالي
بحجم:	38-46.
يضمن:	6. الشهور
دور:	سالشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
طرد:	1 زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون59 × 44 × 33 سم
تحميل كمية الحاوية:	3300pairs / 1x20 'حاوية 6600pairs / 1x40 'حاوية

Product Pictures

TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY