Product Description

	·
اسم المنتج:	المضادة للانزلاق النفط مقاومة إصبع القدم أحذية سلامة المطار واقية من ثقب CE
رقم الصنف:	TM2120
:العلوي والوحيد	0000000 00000 00000 00000 :000000 00000 000000 00000 0000 000000: PU / PU 0000000 000000 0000
إصبع قدم:	غطاء إصبع القدم المركب أو غطاء إصبع القدم الفولاذي ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. لحماية أصابع قدميك دون مخاطر.
	عير متوفرة أيضا .2.
:میدسولي	نعل غير معدني مضاد للاختراق أو لوح فولاذي مقاوم للثقب 1100 نيوتن1 لحماية قدميك دون ثقب بالأظافر أو الأشياء الحادة
	غير متوفرة أيضا .2
:طوق	النسيج المحبوك الطائر 3D
لسان:	نسيج عالي الكثافة
بطانة:	(نسيج شبكي ناعم للهواء (سيحافظ على راحة قدميك
:ضبان	مغطاة بنسيج شبكي هوائي أو غيرها حسب متطلباتك (تقلل EVA مضاد للكهرباء الساكنة من مادة (بشكل كبير من آلام قدميك والتعب من العمل اليومي
بناء:	PU حقن
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	37-46
:اساسي	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC أو غيرها.
يضمن:	اشهر 6 لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي.
:طَرد	مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون olor أزواج لكل ج 1.
حجم الورق المقوى	58.5 × 40 × 32.5 سم
:كمية تحميل الحاوية	زوج / حاوية 1 × 20 بوصة 3300 40 × 1 زوج / حاوية 1 × 40

Product Pictures







SLIP- SHOCK RESISTANT ABSORPTION







ANTI-STATIC PETROL AND CHEMICAL MIDSOLE RESISTANT





OIL RESISTANT





PACKING





COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

لنظام إدارة ISO 9001: 2015 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18. و ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض نماذج البيع الساخنة لدينا مؤهلة لـ خاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ معدات الحماية الشخصية . الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفشل الأذن / سدادة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ .

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا.







TIGER MASTER OFFICE SHOW





TIGER MASTER SAMPLE ROOM





SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Production Process



Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER























