

Product Description

اسم المنتج:	حذاء سلامة رياضي خفيف الوزن مقاوم للانزلاق من البولي يوريثان
رقم الصنف:	TM234
العلوي والوحيد:	المواد: PU اللون: PU العلوي والوحيد: PU
غطاء اصبع القدم:	1. غطاء إصبع القدم المركب أو غطاء إصبع القدم الفولاذي ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. لحماية أصابع قدميك دون مخاطر. 2. غير متوفرة أيضا.
النعل الأوسط:	1. نعل غير معدني مضاد للاختراق يكون مقاوم للتقب 1100 نيوتن. لحماية قدميك دون ثقوب بالأظافر أو الأشياء الحادة. 2. غير متوفرة أيضا.
طوق:	النسيج المنسوج يطير 3D
لسان:	نسيج شبكي
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء لمزيد من الراحة
ضبان:	المغلقة بنسيج شبكة الهواء أو غيرها EVA مكافحة ساكنة مصبوب ((يقلل بشكل كبير من آلام قدميك والتعب من العمل اليومي
بناء:	حقنة مصبوب
ارتفاع:	قطع منخفض
بحجم:	36-47
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC
دور:	زلة / نפט / بنزين / مادة كيميائية / مقاومة الصدمات / ثقوب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص الصدمات
يضمن:	اشهر 6 لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي
طرد:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 بوصة 3300 زوج / حاوية 40 × 1 6600

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT






Company Information

لنظام إدارة 2015: ISO 9001 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض موديلات البيع الساخنة لدينا مؤهلة لخاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ [معدات الحماية الشخصية](#) . الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفضل الأذن / سدادة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ .

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

