

Product Description

اسم المنتج:	المضادة للانزلاق النفط مقاومة الصلب اصبع القدم ثقب دليل سلامة أحذية العمل مستودع
رقم الصنف:	6505
العلوي والوحيد:	العلوي والوحيد : العلوي والوحيد : العلوي والوحيد
غطاء اصبع القدم:	1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. . لحماية أصابع قدميك دون مخاطر. 2. غير متوفرة أيضا.
ميدسولي:	1. نعل غير معدني مضاد للاختراق يكون مقاوم للثقب 1100 نيوتن. . لحماية قدميك دون ثقب بالأظافر أو الأشياء الحادة 2. غير متوفرة أيضا
طوق:	نسيج شبكي
لسان:	نسيج شبكي وجلد سويدي
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء لملاءمة مريحة
وسادات الحذاء:	توفر دعمًا وراحة تدوم طويلًا أسفل القدم HI-POLY أو EVA وسادة قدم قابلة للإزالة من مادة
بناء:	حقن مصبوب
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
بحجم:	36-47
اساسي:	أو غيرها CE EN ISO 20345 SB-P SRC
يضمن:	اشهر 6 لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي
دور:	زيت / حمض / بنزين / كيميائي / مقاوم للصدمات / ثقب ، مضاد للانزلاق ، تنفس ، امتصاص الصدمات ، مضاد للكهرباء الساكنة
طرد:	1 سم 32.5 × 40 × 58.5 : 10
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 بوصة 3300 زوج / حاوية 1 × 40 6600

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT










Anti Slip PU dual density sole



MODEL DISPLAY







Company Information

لنظام إدارة 2015: ISO 9001 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض نماذج البيع الساخنة لدينا مؤهلة لـ خاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ معدات الحماية الشخصية الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفضل الأذن / سداة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ.

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكراً لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائماً على استعداد هنا



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)