

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. أنجز المهمة بشكل صحيح في حذاء سيفتي تايجر ماستر . تتميز أحذية الأمان برباط علوي ببطانة ماصة للرطوبة للمساعدة في نعل ناعم للثبات وتعدد الاستخدامات EVA الحفاظ على قدميك جافة ونعل
2. غطاء اصبع القدم الصلب ونعل أوسط من ألياف الأراميد الذي - التي يجتمع م المعايير . لحماية أصابع قدميك دون مخاطر. لحماية قدميك دون ثقب بالأظافر أو الأشياء الحادة
3. ميتاتوميّة قابلة للإزالة توفر دعمًا وراحة طويل الأمد للأقدام HI-POLY وسادة قدم
4. معايير اختبار عدم الانزلاق CE EN ISO 20345: 2011 إيفا لينة مقاومة للانزلاق يلتقي تسولي
5. النسيج متماسكة يطير الجزء العلوي ، مريح ، مرّن للغاية ، مضاد للغبار والرياح مسامي ID التي أدلى بها 3
6. البناء المعزز ، الجودة المستقرة ، حماية البيئة
7. فئة أحذية السلامة :
- مع اصبع القدم الصلب والصلب في منتصف النعل : **SBP** ، مع اصبع القدم الصلب فقط : **SB** ، غير السلامة : **OB**
دليل على المياه S1P : **S3** ، دليل على المياه S1 : **S2** ، صفيحة فولاذية S1 : **S1P** ، مضاد للكهرباء الساكنة SB : **S1**
8. للعمال لمنع الأذى من الوظائف. سلامتك هي دائما شاغلنا Tiger master تستخدم أحذية السلامة

رقم الصنف:	TM270
العلوي والوحيد:	□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□ □□□□□ : EVA
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاوم للصدمات 200 جول. 2. غير متوفرة أيضا.
ميدسولي:	1. نعل أوسط من ألياف الأراميد مقاوم للثقب بمقدار 1100 نيوتن. 2. غير متوفرة أيضا
طوق:	نسيج يطير متماسكة 3D
لسان:	قماش
بطانة:	بطانة من نسيج شبكي ناعم لراحة تامة
وسادات الحذاء:	قابل للإزالة يوفر دعمًا فائقًا للقدم وراحة مبطن HI-POLY نعل داخلي
بناء:	عزز
ارتفاع:	الكاحل المنخفض
مقاس:	36-47
معيّار:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC أو غيرها
يضمن:	6 اشهر لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي
وظيفة:	الانزلاق / الزيت / الحمض / البنزين / المواد الكيميائية / مقاومة الصدمات / الثقب ، امتصاص الصدمات ، مضاد للكهرباء الساكنة
طرد:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون.حجم الورق المقوى: 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 بوصة حاوية 6400 زوج / 1 × 40

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT





TIGER MASTER®

CE APPROVED



Breathable Air Hole mesh

Air Breathable
3D Fly Knitted Fabric Upper

Abrasion Resistant
Supported Counterpart

Wide Fitting
Steel Toe Cap



Anti Static Performance

Shock Absorption
Soft EVA Sole



Superior Comfortable
Memory Foam Insoles

Anti-nail Penetration Midsole



PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

لنظام إدارة 2015: ISO 9001 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة وفي ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض نماذج البيع الساخنة لدينا مؤهلة لخاصة في مجالات قفازات ، **(PPE)** الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ **معدات الحماية الشخصية** . الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفضل الأذن / سداة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ .

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)