

Product Description

اسم المنتج:	أحذية سلامة حقل النفط ماركة تايجر ماستر للعمل
رقم الصنف:	TMC3004
العلوي والوحيد:	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب مقاوم للصدمات 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
منتصف النعل:	صفحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
وزن:	1.40 كجم / العلاقات العامة
اللون:	أسود
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكة الهواء ساندويتش
ضبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA
اعمال بناء:	عزز
ارتفاع:	قطع الأوسط
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 3
وظيفة:	حمض / تأثير / مقاومة للثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص الصدمات ، مقاوم للماء ، مقاوم / ايا للتآكل.
صفحة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدم 3200 حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY