Product Description

اسم المنتج:	زلة مقاومة الزيت رخيصة جلد أسود السلامة الأحذية الصلب اصبع القدم قبعة
رقم العنصر:	TM3007.
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
وزن:	كلغ / العلاقات العامة 1.20
اللون:	أسود
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	نسيج شبكة الهواء الناعم
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو غيرها
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	قطع الأوسط
مقاس:	يورو 38-46
يضمن:	الشهور 3.
وظيفة:	حمض / تأثير / ثقب / مقاومة للتآكل، امتصاص الصدمات، مقاومة للماء ومكافحة ساكنة / ـاافي المتاحة.
صفقة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون59 × 44 × 33 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3200pairs / 1x20 'حاوية 6400pairs / 1x40 'حاوية

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods