

Product Description

اسم المنتج:	ارتفاع الكاحل الأسود الصلب اصبع القدم منع ثقب السلامة أحذية الرجال
رقم العنصر:	TM3010
العلوي والوحيد:	العلوي والوحيد: PU / PU العلوي والوحيد: PU / PU
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. 2. يتم توفير إصبع القدم غير الفولاذي أيضًا.
ميدسولي:	1. صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. 2. يتم توفير لوحة غير فولاذية أيضًا.
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	(نسيج شبكي هوائي (سيحافظ على راحة قدميك)
ضبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA
بناء:	PU حقن
شهادة:	م
مقاس:	38-46
معيار:	أو غيرها CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC
يضمن:	6 اشهر
صفقة:	مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون ٥١٥٢ زوج لكل ح 1
حجم الورق المقوى	سم 59 × 44 × 33
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 20 × 1 قدمًا 3300 زوج / حاوية 40 × 1 قدمًا 6600

Product Pictures







SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY