Product Description

اسم المنتج:	رخيص سوداء الجلود بناء موقع أحذية العمل
رقم الصنف:	TM3011.
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□
قبعة اصبع القدم:	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
اساسي:	CE EN ISO 20345 SBP SRC أو غيرها
الثقوب:	د رنين
طوق:	جلد بو الاصطناعي
لسان:	جلد بو الاصطناعي
بطانة:	أسود شبكة الهواء النسيج
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	انخفاض الكاحل
بحجم:	38-46.
يضمن:	3. الشهور
وظيفة:	سالشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
طرد:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون58.5 × 40 × 32.5 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	3300pairs / 1x20 'حاوية 6600pairs / 1x40 'حاوية

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY