

Product Description

أحذية السلامة رخيصة الثمن مع اصبع القدم الصلب وصفيحة منتصف الصلب	اسم المنتج:
TM3013	رقم الصنف:
PU / PU :العلوي والوحيد العلوي والوحيد	العلوي والوحيد:
1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. لحماية أصابع قدميك دون مخاطر.	إصبع قدم:
2. غير متوفرة أيضا.	
1. صفيحة فولاذية مقاومة للثقوب 1100 نيوتن. لحماية قدميك دون ثقب بالأظافر أو الأشياء الحادة.	النعل الأوسط:
2. غير متوفرة أيضا.	
بو الجلود الاصطناعية	طوق:
بو الجلود الاصطناعية	لسان:
بطانة من نسيج شبكي ناعم باللون الأسود لملاءمة مريحة	بطانة:
قابل للإزالة يوفر دعمًا فائقًا للقدم وراحة مبطن EVA نعل داخلي	وسادات الحذاء:
حقن مصبوب	بناء:
منتصف القطع	ارتفاع:
36-47	بحجم:
CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC أو غيرها (O1 ، O2 ، O3 ، SB ، S1 ، S1-P S2 ، S3).	إسباني:
لم يتم كسر النعل من الوسط أو تم سحبه في غضون ستة أشهر بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة. لا يوجد ضمان للجزء العلوي	يشتمل:
الانزلاق / الزيت / الحمض / البنزين / المواد الكيميائية / مقاومة الصدمات / الثقوب ، امتصاص الصدمات ، متين ، مضاد للكهرباء الساكنة ومقاوم للماء	دور:
زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الورق المقوى: 33 × 44 × 59 سم 1	طررد:
حاوية 3200 زوج / 1 × 20 بوصة 6400 زوج / حاوية 1 × 40	كمية تحميل الحاوية:

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



**SLIP-
RESISTANT**



SHOCK ABSORPTION



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**





[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY