

Product Description

اسم المنتج:	منخفضة الكاحل الأسود اصبع القدم المركبة والجلود أحذية السلامة واقية من ثقب
رقم العنصر:	TM5001
العلوي والوحيد:	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ PU / PU □□□□□□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم المركب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
منتصف النعل:	نعل غير معدني مضاد للاختراق مقاوم للثقب 1100 نيوتن. القياسي (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير
اساسي:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
أسلوب:	بأربطة أحذية العمل
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
لسان:	بو الجلود الاصطناعية
بطانة:	نسيج شبكي للتنفس ، سيحافظ على راحة قدميك
صبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA
اعمال بناء:	PU حقن
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	6 اشهر
استعمال:	.موقع البناء ، التعدين ، النفط الصناعي ، العمل العام ، إلخ
وظيفة:	س الشفة / الزيت / مقاومة الصدمات / الثقب ، مكافحة ساكنة ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات
صفحة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 32.5 × 40 × 58.5 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 3200 زوج / 1 × 20 قدمًا حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY