Product Description

اسم المنتج:	أحذية سلامة عالية في الكاحل مقاومة للانزلاق من الفولاذ المقاوم للصدأ أحذية أمان لحقل النفط لتشيلي
رقم الصنف:	TM5003
العلوي والوحيد:	سبليت nubuck الجزء العلوي هو جلد والمطاط EVA الوحيد هو
غطاء اصبع القدم:	غطاء اصبع القدم الصلب مقاوم للصدمات 200 جول. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) يتم توفير Non أيضًا.
منتصف النعل:	صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. (معيار ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345) يتم توفير Non أيضًا.
وزن:	1.30 كجم / العلاقات العامة
اللون:	الأصفر
طوق:	جلد الغنم
لسان:	جلد الغنم
بطانة:	جلد سويدي
ضبان:	مصبوب مغلف بنسيج شبكي هوائي أو غيره EVA
اعمال بناء:	عزز
ارتفاع:	قطع الأوسط
بحجم:	38-46 يورو
ضمان:	3 الشهور
وظيفة:	حمض / تأثير / مقاومة للثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص الصدمات ، مقاوم للماء ، مقاوم / lil للتآكل.
صفقة:	1 زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو59 × 44 × 33 سم
كمية تحميل الحاوية:	3200 زوج / حاوية 1 × 20 قدم حاوية 6400 زوج / 1 × 40 بوصة

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY